



(<http://www.urso.gov.sk>)

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - pitná

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Číslo transakcie: THOR-BYNSR4-22543

Dátum vytvorenia záznamu: 28.02.2021

Obchodné meno:*

PreVaK, s.r.o.

Sídlo (miesto podnikania):*

Púchovská 8, 831 06 Bratislava

IČO:*

35915749

Číslo potvrdenia o registrácii:*

0004/2014/V-RG

Počet OM:*

1080

Od:

01.01.2020

Do:

31.12.2020

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky vody podľa § 2 ods.1 vyhlášky č. 276 / 2012 Z. z. v znení neskorších predpisov

Štandard kvality	A [počet]	B [počet]	C [počet]	D [počet]	E [%]	F [počet]	G [hodnota]
§ 2 ods. 1 písm. a)	0	0	0	0	0,00	0	0,15
§ 2 ods. 1 písm. b)	0	0	0	0	0,00	0	0
§ 2 ods. 1 písm. c)	0	0	0	0	0,00	0	0,05
§ 2 ods. 1 písm. d)	0	0	0	0	0,00	0	0
§ 2 ods. 1 písm. e)	0	0	0	0	0,00	0	0,05
§ 2 ods. 1 písm. f)	0	0	0	0	0,00	0	0
§ 2 ods. 1 písm. g)	6	0	0	0	0,00	0	0,1
§ 2 ods. 1 písm. h)	0	0	0	0	0,00	0	0,05
§ 2 ods. 1 písm. i)	4	0	0	0	0,00	0	0,05
§ 2 ods. 1 písm. j)	4	0	0	0	0,00	0	0,1
§ 2 ods. 1 písm. k)	4	0	0	0	0,00	0	0,15
§ 2 ods. 1 písm. l)	0	0	0	0	0,00	0	0,1
§ 2 ods. 1 písm. m)	0	0	0	0	0,00	0	0,15

28. 2. 2021

VODA - ŠK

§ 2 ods. 1 písm. n)	6	0	0	0	0,00	0	0,05
---------------------------	---	---	---	---	------	---	------

Úroveň kvality dodávky vody (%): **100**

Požadovaná hodnota (%): **95**

Prehľad o výške kompenzačných platieb

Stručný popis štandardu kvality	Kompenzačná platba [€]	Počet vyplatených kompenzačných platieb
§ 2 ods. 1 písm. c) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody	0	0
§ 2 ods. 1 písm. e) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku vody	0	0
§ 2 ods. 1 písm. g) - opätovné obnovenie dodávky vody	0	0
§ 2 ods. 1 písm. h) - dodržanie lehoty na zaslanie odpovede na podanie na dodávku vody	0	0
§ 2 ods. 1 písm. k) - zabezpečenie plynulej dodávky vody	0	0
§ 2 ods. 1 písm. l) zabezpečenie preskúšania meradla	0	0
§ 2 ods. 1 písm. m) - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody	0	0
Spolu:	0	0